


Édition 2023 / 2024



Pour mieux vivre.

Technologie intelligente. Meilleure qualité de vie. Chez Easydis, nous croyons en l'innovation. Depuis plus de 17 ans, nous avons créé et développé des solutions uniques et intelligentes pour offrir à nos clients une vie confortable, plus aisée et plus agréable. Investir dans le futur nous a permis de devenir une référence internationale en termes de technologie, design et fonctionnalité.

Notre gamme exclusive de produits de haute qualité a reçu de nombreuses récompenses...



Pèse Personne

Meuble & Support de Télévision

- Meubles de télévision..... 04
- Supports de télévision..... 18

Télévision et Accessoire Audio

- Télévisions.....23
- Connectiques & accessoires.....29

Petit électroménager

- Mixeurs & robots de cuisine.....34
- Air Fryer.....35
- Cafetières & bouilloires.....45
- Grills & paninis.....49
- Fours à poser.....51
- Fers à repasser.....52
- Pèse Personne.....54

Gros électroménager

- Réfrigérateurs.....56
- Congélateurs.....60
- Cuisinières.....64
- Lave-vaisselles.....68
- Machines à laver.....70

Traitement de l'air et de l'eau

- Chauffes eau.....76
- Chauffages.....78
- Climatiseurs.....80
- Ventilateurs.....81

Encastrable

- Fours & micro ondes.....86
- Plaques de cuisson.....95
- Hottes d'aspiration.....105
- Eviers & mitigeurs.....113

Tescoma

- Ustensiles de cuisine.....121
- Préparation de pâtisserie.....126
- Rangements de cuisine.....127

Service apres vente




MEUBLE & SUPPORT DE TELEVISION

Meubles de Télévision
Supports de Télévision

EX-11-F-EX-20-DD

- > Meuble 3 étagères, 4 casiers avec fixation d'écran plat jusqu'à 75 "
- > Dimensions : H 1124 x L 1950 x P 500
- > Inclut quatre casiers pour rangement
- > Structure en bois et aluminium
- > Verre trempé de 8mm d'épaisseur, bords polis
- > Système de rotation de l'écran de + et °35-
- > 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- > Livré avec système IR Repeater
- > Inclut 2 tiroirs
- > Disponible en blanc et chêne :
EX-11-W-EX-20-DD



EX-10-W-EX-20-DD

- > Meuble 3 étagères et 4 casiers pour écran plat jusqu'à 85 "
- > Dimensions : H 480 x L 1950 x P 500
- > Inclut quatre casiers pour rangement
- > Verre trempé 8mm d'épaisseur, bords polis
- > Structure en bois et aluminium
- > Livré avec système IR Repeater
- > Inclut 2 tiroirs




ST-161-WNT

- > Meuble 3 étagères avec fixation d'écran plat jusqu'à 65 "
- > Dimensions : H 1270 x L 1650 x P 450
- > 2 étagères de rangement
- > Système de rotation de l'écran de + et °35-
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble
- > Livré avec système IR Repeater



ST-111-WNT

- > Meuble 3 étagères avec fixation d'écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 1200 x L 1100 x P 450
- > 4 casiers intérieurs
- > Structure en MDF et verre
- > Système de rotation de l'écran de + et -35°
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble
- > Livré avec système IR Repeater
- > Disponible aussi en noir : **ST-111-BLK**




ST-110-BLK

- > Meuble 3 étagères pour écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 440 x L 1100 x P 450
- > 4 casiers intérieurs
- > Structure en MDF et verre
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble
- > Livré avec système IR Repeater
- > Disponible aussi en blanc : **ST-110-WNT**



LB-1600-BLK

- > Meuble 2 étagères pour écran plat jusqu'à 75"
- > Dimensions : H 490 x L 1600 x P 450
- > 1 tiroir et 1 étagère centrale et 2 casiers avec étagère sur les cotés
- > Structure en MDF et verre trempé
- > Système de gestion de câbles




LB-1141-B-BLK

- > Meuble 3 étagères, 4 casiers avec fixation d'écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 1200 x L 1200 x P 400
- > Inclut quatre casiers pour rangement
- > Verre trempé de 8mm d'épaisseur, bords polis
- > Structure en bois et aluminium
- > Système de rotation de l'écran de + et -35°
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble
- > 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran

LB-1140-B-BLK


- > Meuble 3 étagères et 4 casiers pour écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 470 x L 1200 x P 400
- > Inclut quatre casiers pour rangement
- > Verre trempé 8mm d'épaisseur, bords polis
- > Structure en bois et aluminium
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble






PL-2700-BLK-SLV

- > Meuble avec fixation d'écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 1220 x L 600 x P 500
- > Verre trempé 8 mm d'épaisseur, bords polis
- > Structure en aluminium et verre
- > Système de gestion de câbles



RX-5040-B-HBLK

- > Meuble 4 étagères pour écran plat jusqu'à 42" et pour système audio
- > Dimensions : H 810 x L 640 x P 500
- > Verre trempé noir de 6mm et 5mm
- > Structure en aluminium carré
- > Système de gestion du câbles



PR-2550-B-HBLK

- > Meuble de foire pour écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 2060 x L 700 x P 700
- > Verre trempé 8 mm d'épaisseur, bords polis
- > Structure en tube carré
- > 3 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble



GMTN-015-P

- > Meuble 2 étagères et 3 tiroirs avec fixation d'écran plat jusqu'à 65"
- > Dimensions : H 1320 x L 1500 x P 460
- > 2 étagères en verre trempé noir de 9mm d'épaisseur
- > Système en aluminium noir et MDF laqué noir
- > 3 tiroirs de rangement en MDF laqué noir
- > Système de rotation de l'écran de + et - 25°
- > 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- > Passage des câbles dans la colonne arrière
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble



Support universel écran



Support universel écran



Système de roue



Système de gestion de câbles

GMTN-031

- › Meuble 2 étagères et 3 tiroirs avec fixation d'écran plat jusqu'à 55"
- › Dimensions : H 1300 x L 1200 x P 500
- › Etagère en verre trempé noir de 9mm d'épaisseur
- › Profil elliptique en aluminium noir
- › 3 tiroirs de rangement en MDF laqué noir
- › Système de rotation de l'écran de + et - 30°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- › Passage des câbles dans la colonne arrière
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble



GMTN-033-P

- › Meuble 2 étagères et 2 tiroirs avec fixation d'écran plat jusqu'à 50"
- › Dimensions : H 1300 x L 1400 x P 420
- › Structure en MDF, verre et métal noir
- › Système d'ouverture des tiroirs par pression
- › 2 tiroirs de rangement en MDF noir
- › Système de rotation de l'écran de + et - 30°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- › Système de gestion de câble
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble



EM-1212-B-BRK

- › Meuble 2 étagères, 1 tiroir et 1 glissière pour écran plat jusqu'à 50"
- › Dimensions : H 1200 x L 1200 x P 350
- › Verre trempé noir de 6 mm d'épaisseur
- › Système de rotation de l'écran de + et - 30°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation d'écran
- › Structure en verre et MDF
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble



EM-1050-B-BRK

- › Meuble 2 étagères, 1 tiroir et 1 glissière pour écran plat jusqu'à 46"
- › Dimensions : H 1200 x L 1050 x P 350
- › Verre trempé noir de 6 mm d'épaisseur
- › Système de rotation de l'écran de + et - 30°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation d'écran
- › Structure en verre et MDF
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble

EM-850-B-BRK

- › Meuble 2 étagères, 1 tiroir et 1 glissière pour écran plat jusqu'à 40"
- › Dimensions : H 1200 x L 850 x P 350
- › Verre trempé noir de 6 mm d'épaisseur
- › Système de rotation de l'écran de + et - 30°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation d'écran
- › Structure en verre et MDF
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble



NEO-1103-B-BLK

- › Meuble 3 étagères avec fixation d'écran plat jusqu'à 46"
- › Dimensions : H 1200 x L 1100 x P 440
- › Verre trempé de 8mm d'épaisseur, bords polis
- › Système de rotation de l'écran de + et - 35°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble



NEO-TB-1103-B-BLK

- › Meuble 3 étagères avec fixation d'écran plat jusqu'à 46"
- › Meuble pour coin
- › Dimensions : H 1200 x L 1100 x P 440
- › Verre trempé de 8mm d'épaisseur, bord polis
- › Système de rotation de l'écran de + et - 35°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble

NEO-905-B-HBLK

- › Meuble 3 étagères avec fixation d'écran plat jusqu'à 42"
- › Dimensions : H 1100 x L 900 x P 440
- › Verre trempé de 8mm d'épaisseur, bords polis
- › Système de rotation de l'écran de + et - 35°
- › 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble
- › Disponible aussi en 80 cm : **NEO-8033-B-HBLK**



NEO-395-B-HBLK

- › Meuble 3 étagères pour écran plat jusqu'à 42"
- › Dimensions : H 525 x L 900 x P 440
- › Verre trempé de 8mm d'épaisseur, bords polis
- › 2 niveaux de hauteur de fixation de l'écran
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble

EM-1212-B

- › Meuble 2 étagères, 1 tiroir et 1 glissière pour écran plat jusqu'à 60"
- › Dimensions : H 630 x L 1200 x P 440
- › Verre trempé noir de 6 mm d'épaisseur
- › Structure en verre et MDF
- › Système de gestion de câbles
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble



TITAN-1600-BL

- › Meuble 2 étagères et 1 tiroir pour écran plat jusqu'à 70"
- › Dimensions : H 600 x L 1600 x P 520
- › 2 étagères et 1 tiroir central
- › 2 casiers sur les côtés avec 2 étagères
- › Structure en MDF et verre trempé
- › Système de gestion de câbles

GMTN-064-B

- › Meuble 1 étagère et 2 tiroirs pour écran plat jusqu'à 60 "
- › Dimensions : H 550 x L 1400 x P 420
- › Structure en MDF, verre et métal noir
- › 2 tiroirs et 2 casiers de rangement
- › Système d'ouverture des tiroirs par pression
- › Système de roue pour un déplacement facile du meuble





PES-1200-BL

- > Meuble 3 étagères pour écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 630 x L 1200 x P 440
- > 3 étagères en verre trempé noir de 9mm d'épaisseur
- > Passage des câbles dans la colonne arrière
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble

PEM-3110-B

- > Meuble 3 étagères pour écran plat jusqu'à 46"
- > Dimensions : H 630 x L 1100 x P 440
- > 3 étagères en verre trempé noir de 9mm d'épaisseur
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble



EM-1050-B

- > Meuble 2 étagères, 1 tiroir et 1 glissière pour écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 680 x L 1050 x P 350
- > Etagère en verre trempé noir de 6mm d'épaisseur
- > Structure en verre et MDF
- > 1 tiroir de rangement en MDF noir et 1 casier
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble

EMDP-06-B

- > Meuble 2 étagères et 2 tiroirs pour écran plat jusqu'à 42"
- > Dimensions : H 550 x L 1000 x P 440
- > Structure en MDF et verre trempé noir
- > Etagère en verre trempé noir 6mm
- > 2 tiroirs latéraux de rangement en verre noir
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble



PEA-3100-B

- > Meuble 3 étagères pour écran plat jusqu'à 42"
- > Dimensions : H 520 x L 1000 x P 400
- > Etagère centrale en verre trempé noir de 8mm d'épaisseur
- > Structure en MDF noir et verre
- > Passage des câbles dans la colonne arrière

EM-850-B

- > Meuble 2 étagères et 2 tiroirs pour écran plat jusqu'à 40"
- > Dimensions : H 680 x L 850 x P 350
- > Etagère en verre trempé noir de 6mm d'épaisseur
- > Structure en verre et MDF
- > 1 tiroir de rangement en MDF noir et 1 casier
- > Système de gestion de câbles
- > Système de roue pour un déplacement facile du meuble



SAP-904-B

- > Meuble 4 étagères pour écran plat jusqu'à 42" et pour système audio
- > Dimensions : H 900 x L 900 x P 350
- > Verre trempé noir de 6mm et 5mm
- > Structure en aluminium carré noir
- > Système de gestion des câbles



Ghost Design-1000

- > Meuble/Support Mural intégré pour fixation d'écran plat jusqu'à 50"
- > Dimensions : H 1360 x L 440 x P 130
- > 1 étagère en verre trempé noir de 8mm d'épaisseur
- > Système intégré de gestion de câbles et de prises
- > Système de rotation de l'écran de + et - 8°
- > 2 niveaux de hauteur de fixation d'écran
- > Structure en aluminium et métal
- > Disponible en silver, blanc et carbone



PLB-WA3A & PLB-21

- > Support mural pour écran plat permettant de pivoter l'écran à souhait , du 42" au 70"
- > VESA 800
- > Système de réglage facilitant l'orientation de l'écran plat
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 80 kg




PLB-CE3D

- > Support plafonnier pour écran plat jusqu'au 63"
- > VESA 800
- > Possibilité d'accrocher 2 écrans dos à dos
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 100 kg



PLB-WA4

- > Support mural pour écran plat jusqu'à 70"
- > VESA 800
- > Structure en acier noir à deux bras
- > Poids maximal : 60 kg



DR-001-B

- > Etagère murale avec casier intégré
- > Dimensions : H 250 x L 600 x P 350
- > Casier intégré en MDF noir et verre
- > Système de passage de câbles
- > Poids maximal supporté : 30 kg



DVD-2B

- > Etagère murale en verre et métal
- > Taille de l'étagère : 36 x 25 cm
- > Poids maximal : 10 kg
- > Etagère en verre trempé 5mm noir



PLB-WA404

- > Support mural pour écran plat jusqu'à 56"
- > VESA 600
- > Structure en acier noir à deux bras
- > Pivote horizontalement et verticalement à souhait
- > Poids maximal : 40 kg



PLB-WA5

- > Support mural pour écran plat jusqu'à 50"
- > VESA 600
- > Support orientable horizontalement à +/- 90°
- > Support orientable verticalement à +/- 90°
- > Structure en acier métallisé
- > Poids maximal : 20 kg



SUPPORTS MURAUX




PLB-21

- > Support mural pour écran plat de 37" à 70"
- > VESA 800
- > Structure en acier métallisé noir
- > Système de réglage pour inclinaison verticale de l'écran +/-15°
- > Poids maximal : 60 kg



PLB-13

- > Support mural pour écran plat de jusqu'à 80"
- > VESA 800
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 60 kg



PLB-08

- > Support mural pour écran plat de 42" à 80"
- > VESA 800
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal 60 kg



PLB-11E

- > Support mural pour écran plat de 37" à 65"
- > VESA 600
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 60 kg



PLC-130

- > Support mural pour écran plat de 42" à 80"
- > VESA 800
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal 60 kg




PLB-15E

- > Support mural pour écran plat de 22" à 40"
- > VESA 400
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 30 kg




SUPPORTS MURAUX




PLB-19E

- > Support mural pour écran plat de 17" à 37"
- > VESA 200
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 30 kg



LCD-WA9

- > Support mural VESA pour écran plat de 19" à 42"
- > VESA 200
- > Système de réglage à bras permettant de pivoter l'écran à souhait
- > Longueur maximale du bras : 700 mm
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 40 kg



LCD-WA7

- > Support mural VESA pour écran plat de 19" à 42"
- > VESA 200
- > Système de réglage à bras permettant de pivoter l'écran à souhait
- > Longueur maximale du bras : 440 mm
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 40 kg



LCD-WA3

- > Support mural VESA pour écran plat 19" à 42"
- > VESA 200
- > Système de réglage à bras permettant de pivoter l'écran à souhait
- > Longueur maximale du bras : 250 mm
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 40 kg



LCD-103

- > Support mural pour écran plat de 10" à 27"
- > VESA 100
- > Système de réglage à bras permettant de pivoter l'écran à souhait
- > Longueur maximale du bras : 350 mm
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 15 kg



LCD-305-F

- > Support mural pour écran plat
- > VESA 200
- > Supporte les écrans plats de 10" à 32"
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 50 kg



LCD-122

- > Support mural pour écran plat
- > VESA 100
- > Supporte les écrans plats de 10" à 27"
- > Système de réglage permettant de tilter +/- 15°
- > Structure en acier métallisé noir
- > Poids maximal : 15 kg



PLB-PM-01

- > Support pour projecteur vidéo
- > Structure en acier métallisé
- > Support tiltable : +/- 15°
- > Distance du plafond : 450 à 670 mm
- > Poids supporté : 15kg



LCD-T6

- > Support de moniteur PC pour écran plat de 10" à 22" et moniteur de PC
- > VESA 100
- > Système de réglage en hauteur et orientable + et - 60°
- > Système de bras pivotant permettant de rapprocher et orienter l'écran
- > Structure en acier métallisé



LCD-T4

- > Support de moniteur PC pour écran plat de 10" à 22" et moniteur de PC
- > VESA 100
- > Système de réglage en hauteur et orientable + et - 60°
- > Système de bras pivotant permettant de rapprocher et orienter l'écran
- > Structure en acier métallisé

KRÖHLER

L'ÉLECTROMÉNAGER CONFORT

Rapprocher le monde

Haute Technologie

4K
ULTRA HD



TKS-75-SM-01



GARANTIE
1 AN

TELEVISION & ACCESSOIRE AUDIO

Télévisions Smart
Télévisions Récepteur
Accessoires audio
Connectiques & accessoires

KRÖHLER

L'ÉLECTROMÉNAGER CONFORT

TELEVISIONS SMART

4K
UHD

HDMI

PVR

USB 2.0

DVB-T2
DVB-S2

Narrow Bezel

TNT

LED
BACKLIGHTING



TKS-75-SM-01


- > Télévision LED 4K UHD
- > Taille 75 pouces / 190 cm
- > TV Smart Android et récepteur intégré
- > Mémoire Smart 1 Go + 8 Go

- > Dolby sound system
- > TNT intégrée
- > 3 X HDMI

- > 3 X USB
- > 1 X VGA
- > Wifi

4K

SMART
TV



TELEVISIONS SMART

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

4K
UHD

HDMI

PVR

USB 2.0

DVB-T2
DVB-S2

Narrow
Bezel

TNT

LED
BACKLIGHTING



4K
SMART
TV

Android

Wifi

TKS-65-SM-03

> Télévision LED 4K UHD > Taille 65 pouces / 165 cm > TV Smart Android et récepteur intégré > Mémoire Smart 1 Go + 8 Go	> Frame less > Dolby sound system > TNT intégrée > 3 X HDMI	> 3 X USB > 1 X VGA > Wifi
---	---	---

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

TELEVISIONS SMART

4K
UHD

HDMI

PVR

USB 2.0

DVB-T2
DVB-S2

Narrow
Bezel

TNT

LED
BACKLIGHTING



4K
SMART
TV

Android

Wifi

TKS-50-SM-01

> Télévision LED 4K UHD > Taille 50 pouces / 127 cm > TV Smart Android et récepteur intégré	> Mémoire Smart 1Go + 8 Go > TNT intégrée > 3 X HDMI	> 3 X USB > 1 X VGA > Wifi
--	---	---

4K
UHD

HDMI

PVR

USB 2.0

DVB-T2
DVB-S2

Narrow
Bezel

TNT

LED
BACKLIGHTING



4K
SMART
TV

Android

Wifi

TKS-55-SM-03

> Télévision LED 4K UHD > Taille 55 pouces / 140 cm > TV Smart Android et récepteur intégré > Mémoire Smart 1 Go + 8 Go	> Dolby sound system > TNT intégrée > 3 X HDMI	> 3 X USB > 1 X VGA > Wifi
---	---	---

FULL HD
1080

HDMI

PVR

USB 2.0

DVB-T2
DVB-S2

Narrow
Bezel

TNT

LED
BACKLIGHTING



FULL HD
1080
SMART
TV

Android

Wifi

TKS-43-SM-01

> Télévision LED Full HD > Taille 43 pouces / 109 cm > TV Smart Android et récepteur intégré	> Mémoire Smart 1 Go + 8 Go > TNT intégrée > 2 X HDMI	> 2 X USB > 1 X VGA > Wifi
---	--	---

TELEVISIONS SMART

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

HD ready
1366 x 768

HDMI

PVR


USB 2.0
Link video

DVB-T2
DVB-S2

Narrow Bezel

TNT

LED BACKLIGHTING



32"

HD ready
1366 x 768

SMART TV

Android

WiFi

TKS-32-SM-01

> Télévision LED HD Ready > Taille 32 pouces / 82 cm > TV Smart Android et récepteur intégré	> Mémoire Smart 1 Go + 8 Go > TNT intégrée > 3 X HDMI	> 2 X USB > 1 X VGA > Wifi
--	---	----------------------------------

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

TELEVISIONS SMART

HD ready
1366 x 768

HDMI

PVR

USB 2.0
Link video

DVB-T2
DVB-S2

Narrow Bezel

TNT

LED BACKLIGHTING



24"

HD ready
1366 x 768

SMART TV

Android

WiFi

TK-24-SM-01

> Télévision LED HD Ready > Taille 24 pouces / 61 cm > TV smart android	> Mémoire Smart 1 Go + 8 Go > Récepteur intégré > TNT intégrée	> 2 X HDMI > 2 X USB
---	--	-------------------------

HD ready
1366 x 768

HDMI

PVR

USB 2.0
Link video

DVB-T2
DVB-S2

Narrow Bezel

TNT

LED BACKLIGHTING



32"

HD ready
1366 x 768

WiFi

TK-32-DT-02

> Télévision LED HD Ready > Taille 32 pouces / 82 cm > Récepteur intégré	> TNT intégrée > 3 X HDMI > 2 X USB	> 1 X VGA
--	---	-----------

HD ready
1366 x 768

HDMI

PVR


USB 2.0
Link video

DVB-T2
DVB-S2

Narrow Bezel

TNT

LED BACKLIGHTING



24"

HD ready
1366 x 768

WiFi

TK-24-DT-02

> Télévision LED HD Ready > Taille 24 pouces / 61 cm > Récepteur intégré	> TNT intégrée > 1 X HDMI > 1 X USB	> 1 X VGA > 1 X Scart
--	---	--------------------------

UN SON IMMERSIF, IDÉAL POUR VOTRE TV



KSB-183-WR



KSB-183-WR

- > Barre de son avec subwoofer sans fil
- > Puissance de son : 120 W (2x20W+80 W)
- > Fonction bluetooth et USB
- > Sortie port optic et câble optic offert
- > Fonction radio FM et son 3D
- > Barre de son démontable en 3 pièces
- > Dimensions de la barre de son : 945x60x60 mm
- > Dimensions du Subwoofer : 160x310x270 mm



KSB-322-SW

- > Barre de son 94cm avec subwoofer indépendant
- > Puissance de son : 15 Wx230+ W
- > Fonction bluetooth
- > Sortie port optic et câble optic offert
- > Fonction radio FM et USB et son 3D
- > Dimensions de la barre de son : 945x60x60 mm
- > Dimensions du Subwoofer : 160x310x270 mm



KSB-870-GT

- > Barre de son 94cm avec subwoofer indépendant
- > Puissance de son : 15 Wx230+ W
- > Fonction bluetooth
- > Sortie port optic et câble optic offert
- > Fonction radio FM et USB et son 3D
- > Dimensions de la barre de son : 945x60x60 mm
- > Dimensions du Subwoofer : 160x310x270 mm



KVD-107-GT

- > Lecteur DVD-Haute Définition
- > Connexion HDMI
- > Connexion USB
- > Ecran d'affichage
- > Compatible système PAL/NTSC
- > Taille compact 22,5x3,8 cm
- > Compatible DVD/DVD-RW/CD-RW/VCD/MP3/WMA/MPEG4/DIVX/JPEG



LA-1507-A-Y

- > Récepteur numérique FULL HD taille mini
- > Supporte wifi et 3G
- > 2 USB (Port USB 2.0) pour lecture et enregistrement
- > Clé wifi optionnelle
- > Sortie : HDMI et RCA
- > IR externe inclu
- > Possibilité d'upgrade des menus et du software via le port USB
- > Supporte CCCAM
- > Supporte IPTV + VOD



WI-1507-G-E

- > Récepteur numérique FULL HD taille mini
- > Supporte wifi et 3G
- > 2 USB (Port USB 2.0) pour lecture et enregistrement
- > Clé wifi optionnelle
- > Sortie : HDMI et RCA
- > Possibilité d'upgrade des menus et du software via le port USB
- > Supporte IPTV + VOD



BA-1300-B-Y

- > Récepteur numérique FULL HD taille mini
- > 2 USB (Port USB 2.0) pour lecture et enregistrement
- > Sortie : HDMI et RCA
- > Possibilité d'upgrade des menus et du software via le port USB



ETHDM-25.1.2-Câble HDMI 1.4B

- > Câble HDMI 1,2 mètre génération 1.4B
 - > Câble HDMI plât avec 1 connecteur coudé à 90°
 - > Fiches en plaquée or 24K
 - > Câbles conducteur en Cuivre désoxygéné (qualité OFC)
- Disponible en 3m



Câble-HDMI-1.2m

- > Câble HDMI 1,2 mètre génération 1.4B
- > Fiches en nickel
- > Emballage polybag



CC-B-100 et CC-B-50

- > Cache Câble en aluminium noir
- > Disponible en longueur 50 cm et 100 cm



Screen Saver SS-30

- > Kit de nettoyage d'écran plat
- > Comprend liquide nettoyant avec pulvérisateur et tissu absorbant
- > Quantité : 30 ml



ETRC3- 0105-Câble RCA Fiches -5 m

- > Câble Audio Vidéo RCA 3 fiches
- > Type liaison RCA mâle à RCA mâle
- > Fiches en plaquée or 24K
- > Connecteurs monoblocs soudés à l'argent
- > Câble conducteur en Cuivre désoxygéné (qualité OFC)
- > Emballage polybag

ETRC3-0110 : 10 m
RCA- 203 : 3 m

Disponible en 5 fiches



ETRC5- 0101.5 Câble RCA 5 Fiches

> (15m / 3m / 5m / 10m)

IR Repeater

- > Relais de tétécommande
- > Permet de transmettre la commande à l'appareil



Remote Control Box

- > Boitier de tétécommandes permet un rangement facile et intelligent pour tous vos contrôleurs





PETIT ELECTROMENAGER

Mixeurs & robots de cuisine
Cafetières & bouilloires
Grills & paninis
Fours à poser
Fers à repasser

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

MIXEURS & ROBOTS DE CUISINE



PETM-1607

- > Robot cuiseur en inox 9 fonctions
- > Puissance de moteur : 550 W
- > Puissance d'efficacité thermique : 1000 W
- > Bol de mixage en acier inoxydable d'une capacité de 2,5 L
- > Fonctions multiples : Cuisson, Cuisson à la vapeur, Pétrissage, Broyage glaçons, Mélange Fouettement, Hachage

- > Accessoires inclus : Balance 5 Kg, Fouet, Protège-lame, Grattoir
- > Système garantissant une sécurité d'utilisation
- > Lame en acier inoxydable amovible, avec protège-lame
- > Ecran LCD pour ajuster la cuisson, la température et la vitesse
- > Pieds antidérapants
- > Fourni avec un livret de recettes



AIR FRYER


KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

- Capacité du panier 3,6L
- Température ajustable 80 à 200°C
- Minuteur ajustable 1 à 60 minutes
- 5 programmes de cuisson
- Ecran tactile de contrôle



PEAF-3601

- > Friteuse à air sans huile avec contrôle digital
- > Capacité du réservoir : 5L
- > Capacité du panier de friture : 3,6L
- > Commandes tactiles avec écran d'affichage LCD
- > 5 programmes de cuissons avec guide
- > Température ajustable de 80°C à 200°C
- > Minuteur ajustable de 1 minute à 60 minutes
- > Réservoir and panier détachables antiadhésifs
- > Système de sécurité de surchauffe auto-off
- > Pieds antidérapants



KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

AIR FRYER

- Capacité du panier 2,6L
- Température ajustable 80 à 200°C
- Minuteur ajustable 1 à 30 minutes
- 6 programmes de cuisson
- Ecran tactile de contrôle



PEAF-1001

- > Friteuse à air sans huile avec contrôle digital
- > Capacité du réservoir : 3,5L
- > Capacité du panier de friture : 2,6L
- > Commandes tactiles avec écran d'affichage LCD
- > 6 programmes de cuissons avec guide
- > Température ajustable de 80°C à 200°C
- > Minuteur ajustable de 1 minute à 30 minutes
- > Réservoir and panier détachables antiadhésifs
- > Système de sécurité de surchauffe auto-off
- > Pieds antidérapants





PERC-8010A

- > Robot Chef Pâtissier
- > Puissance : 1200 W
- > Capacité de Pétrin : 5,5 L
- > Bol de pétrin en acier inoxydable
- > Couvercle de bol inclu
- > Option de démarrage de pétrin progressif anti-déversant
- > Mouvement rotatif planétaire du bol
- > 8 vitesses et contrôle pulse avec indicateur lumineux
- > Fourni avec 3 types de lames : crochet, pétrin, fouet
- > Pieds antidérapants




PERC-8050

- > Robot Chef Pâtissier
- > Capacité de Pétrin : 5L
- > Puissance : 1000 W
- > Bol de pétrine en acier inoxydable
- > Couvercle de bol inclu
- > Option de démarrage de pétrine progressif anti-déversant
- > Mouvement rotatif planétaire du bol
- > 6 vitesses et fonction pulse avec indicateur lumineux
- > Fourni avec 3 types de lames : crochet, pétrin, fouet
- > Pieds antidérapants



PEBE-8017-SB

- > Batteur électrique
- > Puissance : 300 W
- > Système de bol rotatif
- > 5 vitesses + turbo
- > Faible nuisance sonore
- > 2 fouets et 2 crochets



PEMH-604

- > Hachoir à condiments
- > Capacité : 2,0 L
- > Puissance : 350 W
- > Bol en verre
- > Quatre lames démontables
- > Auto-blocage de protection
- > Faible nuisance sonore



PEMH-303A

- > Hachoir à condiments
- > Capacité : 1,2 L
- > Puissance : 260 W
- > Bol en verre
- > Lames démontables
- > Auto-blocage de protection
- > Faible nuisance sonore





PEPM-8118

- > Mixeur Plongeant Multifonction
- > Mixeur de 21 cm en acier inoxydable avec lame droite
- > Hachoir, batteur et mixeur
- > Bol transparent gradué 1,3 L avec couvercle
- > Puissance : 800 W
- > Capacité du verre : 1,0 L
- > Support du mixeur
- > Mode turbo
- > Indicateur LED
- > Facile à démonter et laver



PEPM-8209

- > Mixeur Plongeant Multifonction
- > Hachoir, batteur et mixeur
- > Bol Transparent gradué 0.6 L avec couvercle
- > Puissance : 400 W
- > 2 vitesses
- > nuisance sonore faible
- > Crochet de mur
- > Facile à démonter et laver



PECV-02

- > Cuiseur vapeur
- > 3 Paniers encastrables
- > Minuteur de 0 à 60 minutes
- > Puissance : 800 W
- > Indicateur interne de niveau d'eau
- > Protection contre l'ébullition à sec
- > Indicateur lumineux de fonctionnement



PEMB-3003

- > Mixeur et moulin à café
- > Capacité de Mixeur : 1,5L
- > Puissance : 550W
- > Carafe en verre graduée
- > 4 lames en acier inoxydable
- > 4 vitesses et contrôle pulse
- > Fonction pileur de glace
- > Pieds antidérapants



PEMB-8508

- > Mixeur et moulin à café
- > Capacité de Mixeur : 1.5 L
- > Puissance : 800 W
- > Carafe en verre graduée
- > 4 lames en acier inoxydable
- > 4 vitesses et contrôle pulse
- > Fonction pileur de glace
- > Lumière LED bleue
- > Pieds antidérapants



PEMB-805B

- > Mixeur et moulin à café
- > Capacité de Mixeur : 1,5 L
- > Puissance : 550 W
- > Faible nuisance sonore
- > 2 vitesses et contrôle pulse
- > Carafe de mixeur en plastic gradué
- > Auto-blocage de protection
- > Pieds antidérapants



PEMB-2001

- > Mixeur et moulin à café
- > Capacité de Mixeur : 1,5 L
- > Puissance : 300W
- > Carafe graduée
- > 4 vitesses et contrôle pulse
- > Auto-blocage de protection
- > Pieds antidérapants



PEMB-9009

- > Mixeur et moulin à café
- > Capacité de Mixeur : 1,5L
- > Puissance : 550W
- > Carafe graduée incassable
- > 4 lames en acier inoxydable
- > Bouton ON/OFF
- > Mixeur facile à ranger
- > Pieds antidérapants

Rangement Compact



CENTRIFUGEUSE Haute Efficacité
Extracteur de Jus de Fruits et Légumes

PECF-8281

- > Centrifugeuse pour jus en inox
- > Puissance : 850 W
- > Pichet à jus 1,0 L
- > Réservoir à pulpe : 2,0 L
- > 2 Vitesses
- > Largeur d'ouverture : 75 mm
- > Indicateur LED
- > Structure en acier inoxydable
- > Faible nuisance sonore
- > Pieds antidérapants



PEPA-235

- > Presse-agrume avec poignée presseur
- > Structure en Inox
- > Bec verseur anti-goutte
- > Puissance : 160 W
- > Filtre de pulpe
- > 2 cônes interchangeables



PEPA-8109

- > Presse-agrume
- > Capacité : 1,2 L
- > Puissance : 40 W
- > Bol à jus en plastic gradué
- > Rotation alternée
- > filtre fixe
- > 2 cônes interchangeables



PEPA-101

- > Presse-agrume
- > Capacité : 0,5 L
- > Puissance : 25 W
- > Bol à jus en plastic gradué
- > Rotation alternée
- > Filtre amovible





PECM-123

- > Cafetière 12 tasses
- > Carafe en verre graduée
- > Système anti-gouttes
- > Filtre permanent avec poignée
- > Porte filtre pivotant
- > Puissance : 800 W
- > Plaque maintien au chaud
- > Indicateur lumineux de fonctionnement



PECM-617

- > Cafetière 6 tasses
- > Carafe en verre graduée
- > Système anti-gouttes
- > Filtre permanent avec poignée
- > Porte filtre pivotant
- > Puissance : 550 W
- > Plaque maintien au chaud
- > Indicateur lumineux de fonctionnement



PEMC-816

- > Puissance : 140 W
- > Capacité : 40 G
- > Couteau en inox
- > interrupteur de sécurité
- > Rangement de câble électrique



CAFETIÈRE EXPRESSO MULTI-CAPSULES

PECN-504

3
Adaptateurs
de Capsules
Incluses



PECN-504

- > Cafetière Espresso Multi-capsules
- > 3 adaptateurs de capsules inclus :
Nespresso - Dolce Gusto - Café Moulu
- > Capacité du réservoir : 0.60L
- > Puissance : 1450W
- > Deux options de café : court ou long
- > Possibilité de régler le temps de préparation
- > Pièces détachables pour un nettoyage facile
- > Mise hors tension automatique
- > Pieds en caoutchouc antidérapant

PEBT-1017

- > Bouilloire électrique
- > Capacité : 1.7 L
- > Socle 360°
- > Filtre anti-calcaire amovible
- > Protection contre l'ébullition à sec
- > Resistance électrique cachée
- > Indicateur du niveau d'eau
- > Puissance : 2200 W
- > Indicateur lumineux de fonctionnement



PEBT-802

- > Bouilloire électrique
- > Capacité : 1.5 L
- > Base de connexion électrique
- > Filtre anti-calcaire amovible
- > Protection contre l'ébullition à sec
- > Indicateur du niveau d'eau
- > Puissance : 2200 W



PEBT-905

- > Bouilloire électrique
- > Capacité : 1.7 L
- > Socle 360°
- > Filtre anti-calcaire amovible
- > Protection contre l'ébullition à sec
- > Resistance électrique cachée
- > Indicateur du niveau d'eau
- > Puissance : 2200 W
- > Indicateur lumineux de fonctionnement



PEBT-809

- > Bouilloire électrique
- > Capacité : 1.7 L
- > Socle 360°
- > Filtre anti-calcaire amovible
- > Protection contre l'ébullition à sec
- > Resistance électrique cachée
- > Indicateur du niveau d'eau
- > Puissance : 2200 W
- > Indicateur lumineux de fonctionnement



PEGP-027C

- > Grill pain 4 sandwichs
- > Bouton de réglage de température
- > Plaque en fonte pour panini
- > Revêtement anti-adhésif
- > Témoin de courant
- > Témoin prêt à utiliser
- > Puissance : 1400 W



PEGP-685

- > Grill pain 4 sandwichs
- > Bouton de réglage de température
- > Plaque en fonte pour panini
- > Revêtement anti-adhésif
- > Témoin de courant
- > Témoin prêt à utiliser
- > Puissance : 1400 W



PEGP-8804

- > Grill pain 2 tranches
- > Plaque en fonte pour panini
- > Revêtement anti-adhésif
- > Témoin de courant
- > Témoin prêt à utiliser
- > Puissance : 750 W



PEGE-9822

- > Bouton de température réglable
- > Plaque en fonte
- > Plaque réversible
- > Plaques amovibles antiadhésives
- > Indicateur de mise sous tension
- > Témoin prêt à utiliser
- > Puissance : 2000W
- > 3 positions de cuisson dont un grill à 180°z



PEGP-807

- > Grill pain 4 tranches
- > Plaque en fonte pour panini
- > Revêtement anti-adhésif
- > Témoin de courant
- > Témoin prêt à utiliser
- > Puissance : 1400 W



PETP-041

- > Toaster 2 fentes
- > Réglage de température
- > Bouton d'interruption de grill
- > Revêtement anti-adhésif
- > Ramasse miette
- > Puissance : 800 W



PEGV-8022

- > Barbecue électrique à poser
- > Grill /plaque en acier nickelé
- > Surface de cuisson 37x23,5 cm
- > Résistance amovible
- > Bac à réserve d'eau
- > Poignées de transport
- > Puissance : 2000 W



FOURS A POSER

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

KMF-70-DDF

- > 70 litres de volume intérieur
- > 5 fonctions de cuisson
- > Température ajustable de 40°C à 230°C
- > Minuteur avec alarme
- > Puissance 1800 W
- > Ventilateur chaleur tournante
- > Porte double vitrage
- > Livré avec 1 grille chromée, 1 plateau émaillé et 1 plateau rond



KMF-45-DDF

- > 45 litres de volume intérieur
- > 5 fonctions de cuisson
- > Température ajustable de 40°C à 230°C
- > Minuteur avec alarme
- > Puissance 1400 W
- > Ventilateur chaleur tournante
- > Porte double vitrage
- > Livré avec 1 grille chromée, 1 plateau émaillé et 1 plateau rond



KMF-34-G

- > Four électrique de cuisine
- > 34 litres de volume intérieur
- > 3 fonctions de cuisson
- > Température ajustable de 40°C à 240°C
- > Minuteur avec alarme
- > Puissance 1300 W
- > Chaleur par le haut et par le bas réglable
- > Livré avec 1 grille chromée, 1 plateau émaillé et 1 plateau rond
- > Dimensions (LxPxH) : 489x374x325 mm



KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT



PEFR-2288

- > Fer à repasser électrique
- > 9 fonctions : Sec, pulvérisation d'eau, vapeur, jet de vapeur, auto nettoyant, anti-calcaire, anti-goutte, arrêt automatique
- > Pulvérisation d'eau vertical
- > Semelle Ceramic
- > Puissance : 2000 W à 2200 W
- > Bouton de réglage du thermostat
- > Bouton de réglage de puissance de vapeur
- > Longueur de corde : 1,9 m

FERS A REPASSER



PEFR-203

- > Fer à repasser électrique
- > 8 fonctions : Sec, pulvérisation d'eau, vapeur, jet de vapeur, auto nettoyant, anti-calcaire, anti-goutte,
- > Pulvérisation d'eau vertical
- > Semelle Ceramic
- > Puissance : 1800 W à 2200 W
- > Bouton de réglage du thermostat
- > Bouton de réglage de puissance de vapeur
- > Longueur de corde : 1,9 m



FERS A REPASSER



PEFR-2086

- > Fer à repasser électrique
- > 5 fonctions : Sec, pulvérisation d'eau, vapeur, jet de vapeur, auto nettoyant
- > Semelle Teflon
- > Puissance : 1200 W à 1600 W
- > Bouton de réglage du thermostat
- > Bouton de réglage de puissance de vapeur
- > Longueur de corde : 1,9 m



PEDV-1072

- > Défroisseur vapeur
- > Puissance total : 1500 W
- > Débit de vapeur : 23g/min
- > Prêt à vaporiser en 45 secondes
- > Capacité du réservoir : 260 ml
- > Longueur de corde : 2,5 m

- Anti-fuite
- Conception ergonomique
- Compact and lightweight



DÉFROISSEUR À VAPEUR



PEPP-360

- > Pèse-personne
- > Capacité : max. 180Kg / 400lb
- > Division : 0,1 Kg / 0,2 lb
- > Plate-forme en verre trempé de 5 mm
- > Écran LCD : 62 x 28 mm
- > Marche / Arrêt automatique





GROS ELECTROMENAGER

Cuisinières
Réfrigérateurs
Congélateurs
Lave-vaisselles
Machines à laver

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS



KRG-4620-Comb-NF-G

- > Réfrigérateur combiné no-frost 407L
- > Capacité du réfrigérateur : 304 L
- > Capacité du freezer : 103 L
- > Compartiment freezer rapide
- > Doubles portes
- > Portes réversibles
- > Étagères ajustables en verre
- > Système de roues arrière
- > Pieds ajustables
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 700x635x1870 mm



KRG-3730-Comb-NF-G

- > Réfrigérateur combiné no-frost 324 L
- > Capacité du réfrigérateur : 230 L
- > Capacité du freezer : 94 L
- > Compartiment freezer rapide
- > Doubles portes
- > Portes réversibles
- > Étagères ajustables en verre
- > Système de roues arrière
- > Pieds ajustables
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 600x595x1710 mm



RÉFRIGÉRATEURS NO FROST



KRG-4730-G-NF

- > Réfrigérateur No Frost Gris 432 L
- > Capacité du réfrigérateur : 335 L
- > Capacité du freezer : 97 L
- > Double porte
- > Porte réversible
- > Étagères ajustables en verre
- > Système de roues arrières
- > Pieds ajustables
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 700x720x1830 mm
- > Disponible en Blanc : **KRG-4730-B-NF**



KRG-3430-G-NF

- > Réfrigérateur No Frost Blanc 332 L
- > Capacité du réfrigérateur : 275 L
- > Capacité du freezer : 57 L
- > Double porte
- > Porte réversible
- > Étagères ajustables en verre
- > Système de roues arrières
- > Pieds ajustables
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 595x682x1705 mm
- > Disponible en Blanc : **KRG-3430-B-NF**




KRG-3012-Comb-S-G

- > Réfrigérateur combiné static 301 L
- > Capacité du réfrigérateur : 222 L
- > Capacité du freezer : 79 L
- > 3 Tiroirs de freezer
- > Compartiment freezer rapide
- > Doubles portes
- > Portes réversibles
- > Étagères ajustables en verre
- > Système de roues arrières
- > Pieds ajustables
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 660x600x1880 mm



KRG-400-G-T

- > Réfrigérateur Statique 298 L
- > Capacité du réfrigérateur : 233 L
- > Capacité du freezer : 65 L
- > Double porte
- > Porte réversible
- > Couleur Inox
- > Étagères en verre
- > Système de roues ajustables
- > Lampe intérieure
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 600x660x1750 mm




RÉFRIGÉRATEURS STATIQUES




KRG-291-G-T

- > Factory Code : F290A+KROHLER
- > Couleur : Gris
- > Capacité totale : 250 L
- > Poids Brut : 50 Kg
- > Tension 220V-240V ~ 50Hz
- > Puissance compresseur : 120 W
- > Consommation : 256 KWh/An
- > Capacité de congélation : 4Kg/24h
- > Dimensions (LxPxH) : 540x520x1540 mm
- > Classe Énergétique A+



KRG-261-G-T


- > Réfrigérateur Statique 227 L
- > Capacité du réfrigérateur : 181 L
- > Capacité du freezer : 46 L
- > Double porte
- > Porte réversible
- > Couleur Inox
- > Étagères en verre
- > Système de roues ajustables
- > Lampe intérieure
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 540x600x1420 mm
- > Disponible en Blanc : **KRG-260-B-T**



RÉFRIGÉRATEURS STATIQUES

KRG-101-S-G

- > Réfrigérateur Statique 88 L
- > Capacité du réfrigérateur : 88 L
- > Porte réversible
- > Couleur Inox
- > Étagères en verre
- > Système de roues ajustables
- > Lampe intérieure
- > Classe énergétique : A+
- > Dimensions (LxPxH) : 480x500x821 mm



CONGÉLATEUR VERTICAL

KVT-280-NF-G

- > Congélateur No Frost Gris vertical 270 L
- > 6 tiroirs de rangements
- > Coffret anti-corrosion
- > Système de roue avec frein
- > 1 Lampe d'éclairage
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions [LxPxH] : 600x620x1495 mm
- > Disponible en Blanc : **KVT-280-NF-B**



KVT-120-S-G

- > Congélateur statique vertical blanc 120 L
- > 4 tiroirs de rangements
- > Coffret anti-corrosion
- > Faible consommation
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions (LxPxH) : 545x542x838 mm



CONGÉLATEUR COFFRE



KCT-450-SF

- > Congélateur Blanc 450 L
- > Intérieur aluminium blanc
- > Coffret anti-corrosion
- > Couvercle protecteur en verre
- > Serrure de fermeture
- > Système de roue avec frein
- > Inclut 2 bacs de rangement
- > 2 Lampes d'éclairage
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions (LxPxH) : 1480x670x860 mm
- > Disponible en Gris : **KCT-450-SF-G**

KCT-340-SF

- > Congélateur Blanc 340 L
- > Intérieur aluminium blanc
- > Couvercle protecteur en verre
- > Serrure de fermeture
- > Système de roue avec frein
- > Inclut un bac de rangement
- > 1 Lampe d'éclairage
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions (LxPxH) : 1104x670x860 mm
- > Disponible en Gris : **KCT-340-SF-G**



KCT-270-SF

- > Congélateur Blanc 270 L
- > Intérieur aluminium blanc
- > Coffret anti-corrosion
- > Couvercle protecteur en verre
- > Serrure de fermeture
- > Système de roue avec frein
- > Inclut un bac de rangement
- > 1 Lampe d'éclairage
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions (LxPxH) : 834x670x860 mm
- > Disponible en Gris : **KCT-270-SF-G**



CONGÉLATEUR COFFRE



KCT-170-SF

- > Congélateur Blanc 170 L
- > Intérieur aluminium blanc
- > Coffret anti-corrosion
- > Couvercle protecteur en verre
- > Serrure de fermeture
- > Système de roue avec frein
- > Inclut un bac de rangement
- > 1 Lampe d'éclairage
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions (LxPxH) : 664x560x840 mm
- > Disponible en Gris : **KCT-170-SF-G**

KCT-120-SF

- > Congélateur Blanc 120 L
- > Intérieur aluminium blanc
- > Coffret anti-corrosion
- > Serrure de fermeture
- > Système de roue avec frein
- > Inclut un bac de rangement
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions (LxPxH) : 544x610x840 mm
- > Disponible en Gris : **KCT-120-SF-G**



KCT-80-SF

- > Congélateur Blanc 80 L
- > Intérieur aluminium blanc
- > Coffret anti-corrosion
- > Serrure de fermeture
- > Système de roue avec frein
- > Inclut un bac de rangement
- > Equipé d'une sortie de vidange
- > Dimensions (LxPxH) : 530x440x830 mm
- > Disponible en Gris : **KCT-80-SF-G**

Votre Partenaire Quotidien en Cuisine

Cuisinière à Gaz Semi-Professionnelle

CK9060-FOIT-SP

GARANTIE
1 AN

CK9060-FOIT-SP

- > Cuisinière à gaz 90 cm semi professionnelle
- > Cuisinière entièrement en inox
- > 5 feux et four double gaz
- > Sécurité thermocouple des feux, des brûleurs et de four
- > Allumage électrique des feux
- > Lampe électrique de four
- > Tourne broche
- > Minuterie mécanique intégrée
- > Grill de feux en fonte
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Porte four anti-chauffe
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 1 grille
- > Dimensions (LxPxH) : 900x600x890 mm



CK6060-FOIT

- > Cuisinière à gaz 60 cm entièrement Inox
- > 4 feux et four double gaz
- > Four et grill avec commandes individuelles
- > Sécurité thermocouple des feux, des brûleurs et de four
- > Allumage électrique des feux
- > Lampe d'éclairage de four
- > Tourne broche
- > Couvercle en verre
- > Système de minuteur de four Smart
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Porte four anti-chauffe
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 1 grille
- > Dimensions (LxPxH) : 600x600x880 mm





CK9060-B-DGLITIN

- > Cuisinière à gaz 90 cm inox, avec cache bouteille
- > 5 feux et four double gaz
- > Four et grill avec commandes individuelles
- > Compartiment bouteille de gaz
- > Allumage électrique des feux
- > Tourne broche
- > Lampe d'éclairage du four
- > Couvercle en verre
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 1 grille
- > Dimensions (LxPxH) : 900x600x890 mm



CK9060-DGLITIN

- > Cuisinière à gaz 90 cm inox
- > 5 feux et four géant double gaz
- > Four et grill avec commandes individuelles
- > Lampe d'éclairage du four
- > Allumage électrique des feux
- > Tourne broche
- > Couvercle en verre
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 2 grilles
- > Dimensions (LxPxH) : 900x600x890 mm



CK6060-DGLIDIN

- > Cuisinière à gaz 60 cm Inox
- > 4 feux et four double gaz
- > Four et grill avec commandes individuelles
- > Sécurité thermocouple des feux de four
- > Allumage électrique des feux
- > Lampe d'éclairage du four
- > Tourne broche
- > Couvercle en verre
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 1 grille
- > Dimensions (LxPxH) : 600x600x890 mm



CK6060-DGLID

- > Cuisinière à gaz 60 cm émaillée blanc
- > 4 feux et four double gaz
- > Four et grill avec commandes individuelles
- > Sécurité thermocouple des feux de four
- > Allumage électrique des feux
- > Lampe d'éclairage du four
- > Couvercle en verre
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 1 grille
- > Dimensions (LxPxH): 600x600x890 mm



CUISINIÈRES

KRÖHLER
L'ÉLECTROMÉNAGER CONFORT



CK5060-DGILIN

- > Cuisinière 50 cm Inox
- > 4 feux et four double gaz
- > Four et grill avec commandes individuelles
- > Couvercle en verre
- > Allumage électrique des feux
- > Lampe d'éclairage du four
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 1 grille
- > Dimensions (LxPxH) : 500x600x850 mm



CK5060-DGL

- > Cuisinière à gaz 50 cm avec plaque en Inox
- > 4 feux et four double gaz
- > Four et grill avec commandes individuelles
- > Couvercle en métal émaillé
- > Lampe d'éclairage du four
- > Tiroir de rangement et chauffe plat
- > Pieds de cuisinière réglables
- > Livrée avec 1 plateau émaillé et 1 grille
- > Dimensions [LxPxH] : 500x600x850 mm



KRÖHLER
L'ÉLECTROMÉNAGER CONFORT




KVL-A-19-G

- > Laveveissell blanc pose libre 60 cm
- > Nombre de couverts : 13-12
- > 3 niveaux de température : 65-50 - 40 °C
- > Panneau de commande tactile
- > Ecran LCD indicateur de statut
- > Programme Eco 50 °C
- > Programme intensif 65 °C
- > Programme lavage rapide 30 min 40 °C
- > Programme 50 min 65 °C
- > Lavage demi-charge possible
- > Classe énergétique : A++
- > Dimensions (LxHxP) : 600x850x600 mm



KVL-X-13-B

- > Laveveissell blanc pose libre 60 cm
- > Nombre de couverts : 13-12
- > 3 niveaux de température : 40 - 50 -65 °C
- > Programme Eco 50 °C
- > Programme intensif 65 °C
- > Programme lavage rapide 30 min 40 °C
- > Programme 50 min 65 °C
- > Lavage demi-charge possible
- > indicateur lumineux de statut de lavage
- > Classe énergétique : A++
- > Dimensions (LxHxP) : 600x850x600 mm
- > disponible en gris : **KLV-X-13-G**



Pour un lavage Rapide et Efficace

LAVANTEV- SECHANTE



KWD-9/7-G-V

MACHINES A LAVER



KWD-9/7-G-V LAVANTE - SECHANTE

- > Machine à laver et sèche linge automatique Gris
- > Capacité de lavage et essorage : 9.0 kg
- > Capacité de sèche linge : 7.0 kg
- > Vitesse maximum lavage : 1400 tours par minute
- > 15 programmes de lavage et d'essorage
- > Ecran digital de programmation
- > Classe énergétique : A+
- > Pieds ajustables
- > Dimensions (LxPxH) : 600 x 585 x 845 mm



KFL-10.0-G-V

- > Machine à laver et sèche linge automatique Gris
- > Capacité de lavage et essorage : 10.0 kg
- > Capacité de sèche linge : 7.0 kg
- > Vitesse maximum lavage : 1200 tours par minute
- > 15 programmes de lavage et d'essorage
- > Ecran digital de programmation
- > Classe énergétique : A+
- > Pieds ajustables
- > Dimensions (LxPxH) : 600 x 585 x 845 mm




MACHINES A LAVER

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT




KFL-8.0-V-G

- > Machine à laver automatique Gris
- > Capacité de lavage et essorage : 8,0 kg
- > Vitesse maximum : 1000 tours par minute
- > 15 programmes de lavage et d'essorage
- > Ecran digital de programmation
- > Classe énergétique : A+
- > Pieds ajustables
- > Dimensions (LxPxH) : 600 x 540 x 845 mm



KFL-6.0-V-G

- > Machine à laver automatique Blanc
- > Capacité de lavage et essorage : 6,0 kg
- > Vitesse maximum : 800 tours par minute
- > 15 programmes de lavage et d'essorage
- > Ecran digital de programmation
- > Classe énergétique : A+
- > Pieds ajustables
- > Dimensions (LxPxH) : 600 x 495 x 845 mm
- > disponible en gris : **KFL-6.0-V-B**



KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT



KAQ-10.5-G

- > Machine à laver automatique 10,5 kg
- > Capacité de lavage : 10,5 kg
- > Capacité d'essorage : 10,5 kg
- > Commandes électroniques tactiles
- > Fonction pompe d'évacuation intégrée
- > 5 programmes de lavage et essorage
- > Bassin d'essorage en inox
- > Structure de plastic ultra résistant
- > Dimension (LxPxH) : 600x585x980 mm



KAQ-5.5-G

- > Machine à laver automatique 6,5 kg
- > Capacité de lavage : 5,5 kg
- > Capacité d'essorage : 5,5 kg
- > Commandes électroniques tactiles
- > Fonction pompe d'évacuation intégrée
- > 3 programmes de lavage et essorage
- > Bassin d'essorage en inox
- > Structure de plastic ultra résistant
- > Dimension [LxPxH] : 465x475x820 mm



KAQ-8.5-G

- > Machine a laver automatique 8,5 kg
- > Capacite de lavage : 8,5 kg
- > Capacite d'essorage : 8,5 kg
- > Commandes electroniques tactiles
- > Fonction pompe d'evacuation integree
- > 5 programmes de lavage et essorage
- > Bassin d'essorage en inox
- > Structure de plastic ultra resistant
- > Dimension (LxPxH) : 585x585x930 mm



MACHINES A LAVER



KPB-13.5-CX

- > Machine a laver semi-automatique 13.5 kg
- > Poids de lavage : 13,5 kg
- > Poids d'essorage : 10,0 kg
- > Puissance de moteur lavage : 850 W
- > Puissance de moteur essorage : 260 W
- > Dimensions [bcPx860 : (1x490x1000 mm



KPB-12.0-CX

- > Machine a laver semi-automatique 12,0 kg
- > Poids de lavage : 12,0 kg
- > Poids d'essorage : 8,0 kg
- > Puissance de moteur lavage : 540 W
- > Puissance de moteur essorage : 250 W
- > Dimensions [bcPx860 : (1x520x1010 mm



KPB-9.1-SB

- > Machine à laver semi-automatique 9,0 kg
- > Poids de lavage : 9,0 kg
- > Option : fonction d'essorage
- > Puissance de moteur lavage : 4000 W
- > Dimensions (LxPxH) : 460 x 420 x 9200 mm



KPB-7.0-SE

- > Machine à laver semi-automatique 7,0 kg
- > Poids de lavage : 7,0 kg
- > Option : fonction d'essorage
- > Puissance de moteur lavage : 350 W
- > Dimensions (LxPxH) : 460 x 420 x 800 mm



KPB-9.8-CX

- > Machine a laver semi-automatique 9,8 kg
- > Poids de lavage : 9,8 kg
- > Poids d'essorage : 6,8 kg
- > Puissance de moteur lavage : 540 W
- > Puissance de moteur essorage : 250 W
- > Dimensions [LxPx820 : (1x520x970 mm



KPB-8.2-CX

- > Machine a laver semi-automatique 8,2 kg
- > Poids de lavage : 8,2 kg
- > Poids d'essorage : 6,0 kg
- > Puissance de moteur lavage : 380 W
- > Puissance de moteur essorage : 180 W
- > Dimensions (LxPxH) : 740x435x900 mm



KPB-5.0-SE

- > Machine a laver semi-automatique 5,0 kg
- > Poids de lavage : 5,0 kg
- > Poids d'essorage : 1,0 kg
- > Equiee de la fonction essorage
- > Puissance de moteur lavage : 80 W
- > Dimensions (LxPxH] : 430x410x670 mm



KPB-3.0-SE

- > Machine a laver semi-automatique 3,0 kg
- > Poids de lavage : 3,0 kg
- > Poids d'essorage : 1,0 kg
- > Equiee de la fonction essorage
- > Puissance de moteur lavage et essorage : 50 W
- > Dimensions (LxPxH) : 360x340x510 mm



TRAITEMENT DE L'AIR ET DE L'EAU

Chauffes eau
Chauffages
Climatiseurs

KRÖHLER

L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

KCE-80-EL1

- > Chauffe eau électrique 80 Litres
- > Chauffe eau pour installation Verticale
- > Température d'eau maximale de 75°C
- > Allumage électrique
- > Thermostat de la température d'eau
- > Equipé de la protection de surpression
- > Fourni avec les écrous et chevilles d'installation en métal
- > Dimension : Diamètre 420mm x Hauteur 874 mm

KCE-50-EL1

- > Chauffe eau électrique 50 Litres
- > Chauffe eau pour installation Verticale
- > Température d'eau maximale de 75°C
- > Allumage électrique
- > Thermostat de la température d'eau
- > Equipé de la protection de surpression
- > Fourni avec les écrous et chevilles d'installation en métal
- > Dimension : Diamètre 420 mm x Hauteur 614 mm

KCE-35-EL1

- > Chauffe eau électrique 35 Litres
- > Chauffe eau pour installation Verticale
- > Température d'eau maximale de 75°C
- > Allumage électrique
- > Thermostat de la température d'eau
- > Equipé de la protection de surpression
- > Fourni avec les écrous et chevilles d'installation en métal
- > Dimension : Diamètre 420 mm x Hauteur 484mm



CHAUFFES EAU

KCE-10-5J3

- > Chauffe eau à gaz
- > Capacité 10 L par minute
- > Thermostat de température d'eau
- > Réglage de la consommation du gaz
- > Allumage électrique
- > Equipé de la protection de surchauffe
- > Equipé de la protection combustion à sec
- > Equipé de la protection coupure de gaz
- > Ecran LED d'indication de la température
- > Interrupteur de saison été /hiver

KCE-6-5J3

- > Chauffe eau à gaz
- > Capacité 6 L par minute
- > Thermostat de température d'eau
- > Réglage de la consommation du gaz
- > Allumage électrique
- > Equipé de la protection de surchauffe
- > Equipé de la protection combustion à sec
- > Equipé de la protection coupure de gaz
- > Ecran LED d'indication de la température
- > Interrupteur de saison été /hiver



KCE-6-ECO

- > Chauffe eau à gaz
- > Capacité 6 L par minute
- > Thermostat de température d'eau
- > Réglage de la consommation du gaz
- > Allumage électrique
- > Equipé de la protection de surchauffe
- > Equipé de la protection combustion à sec
- > Equipé de la protection coupure de gaz



KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

KRÖHLER
L'ÉLECTROMENAGER CONFORT



KJQ-15-11

- > Radiateur à bain d'huile 11 éléments - 2000 W
- > 3 niveaux de chaleur
- > Thermostat réglable
- > Protection de surchauffe
- > Indicateur de courant
- > Roues pour mobilité facile
- > Poignée de déplacement
- > Emplacement de rangement du câble
- > Dimensions (LxPxH) : 530x165x660 mm



CHAUFFAGES



KJQ-15-9

- > Radiateur à bain d'huile 9 éléments - 2000 W
- > 3 niveaux de chaleur
- > Thermostat réglable
- > Protection de surchauffe
- > Indicateur de courant
- > Roues pour mobilité facile
- > Poignée de déplacement
- > Emplacement de rangement du câble
- > Dimensions (LxPxH) : 450x165x660 mm



ST-40-M-VLK

- > Ventilateur sur pied
- > Diamètre : 40 cm / 16"
- > Puissance : 50W
- > 4 Lames en aluminium
- > 3 Vitesses
- > Oscillation horizontale : 80°
- > Inclinaison verticale : 25°
- > Base ronde chromée




3i1-45-02-VLK

- > Ventilateur sur pied 3 en 1
- > Diamètre : 40 cm / 16"
- > Puissance : 50W
- > 4 Lames en aluminium
- > 3 Vitesses
- > Oscillation horizontale : 80°
- > Inclinaison verticale : 25°
- > Base ronde chromée



ST-40-81-VLK

- > Ventilateur sur pied
- > Diamètre : 40 cm / 16"
- > Puissance : 40W
- > 5 Lames en aluminium
- > 3 Vitesses
- > Oscillation horizontale : 80°
- > Inclinaison verticale : 25°
- > Base ronde chromée



ST-40-19-VLK

- > Ventilateur sur pied
- > Diamètre : 40 cm / 16"
- > Puissance : 45W
- > Oscillation horizontale : 85°
- > Inclinaison verticale : 25°
- > 5 Lames
- > 3 Vitesses





WF-40-37-VLK

- > Ventilateur mural
- > Diamètre : 40 cm / 16"
- > Puissance : 40W
- > 5 Lames
- > 3 Vitesses
- > Oscillation horizontale : 70°
- > Inclinaison réglable



BF-35-22-VLK

- > Ventilateur boîtier
- > Diamètre : 35 cm / 14"
- > Puissance : 40W
- > 5 Lames
- > 3 Vitesses
- > Minuteur inclu
- > Oscillation horizontale



FL-45-01-VLK

- > Ventilateur au sol
- > Diamètre : 45 cm / 18"
- > Puissance : 120W
- > 3 Lames en aluminium
- > 3 Vitesses
- > Inclinaison réglable



TA-30-18-VLK

- > Ventilateur sur table avec minuteur
- > Diamètre : 30 cm / 12"
- > Puissance : 40W
- > 3 Lames
- > 3 Vitesses
- > Oscillation horizontale : 80°
- > Inclinaison réglable

CHAUFFAGES



KHC-0904

- > Chauffage à tube carbone
- > Consomme jusqu'à 50% d'électricité en moins
- > 2 niveaux de puissance : 450 et 900 W
- > Usage thérapeutique possible
- > 2 positions : verticale et horizontale
- > Oscillation automatique + et - 180°
- > Système de coupure automatique
- > Poignée pour un déplacement facile
- > Dimensions (LxPxH) : 330x625x150x775 mm

KRÖHLER

L'ÉLECTROMÉNAGER CONFORT



KHH-1204S

- > Chauffage à quartz
- > 3 puissances de chauffage : 400, 800 et 1200 W
- > 3 tubes halogènes
- > Oscillation automatique + et - 70°
- > Système de coupure automatique
- > Poignée pour un déplacement facile
- > Dimensions : Long=290mm/Larg=140mm/Hau=480mm



KCS-104

- > Chauffage électrique soufflant
- > 2 puissances de chauffe : 1000 et 2000 W
- > 2 vitesses de soufflement
- > Fonction ventilation sans chauffage
- > Thermostat réglable
- > Coupure anti basculement
- > Plastique anti-feu 750 °C
- > Témoin lumineux
- > Protection de surchauffe
- > Dimensions (LxPxH) : 230x135x280 mm



KQZ-0807-S

- > Chauffage à quartz
- > 2 puissances de chauffage : 400 et 800 W
- > 2 tubes halogènes
- > Système de coupure de sécurité
- > Poignée pour un déplacement facile
- > Angle d'orientation réglable
- > Dimensions (LxPxH) : 250x60x380 mm



KRÖHLER

RÉPONDEZ À VOS
BESOINS DE FRAÎCHEUR

GARANTIE
12
AN

CLIMATISEUR INVERTER



INV-9000-FX

Climatiseur Split System 9000-BTU
Bruit : 39 Db
Volume de soufflage : 430 m³/H



INV-12000-FX

Climatiseur Split System 12000-BTU
Bruit : 42 Db
Volume de soufflage : 550 m³/H

INV-18000-FX

Climatiseur Split System 18000-BTU
Bruit : 46 Db
Volume de soufflage : 850 m³/H

- > Climatiseur Inverter
- > Fonctionne pour le chaud et le froid
- > Minuteur 24h et afficheur digital
- > Fonction programmable Auto-Restart

- > Filtre antibactérien et panneau facilement lavable
- > Inclut 1 tube en cuivre et 1 jeu de câble électrique
- > Moteur Inverter pour plus d'économie d'énergie
- > Classe énergétique A

CLIMATISEUR ON / OFF



KCL-9000-FB

Climatiseur Split System 9000 BTU
Bruit : 37 Db
Volume de soufflage : 400 m³/H



KCL-12000-FB

Climatiseur Split System 12000-BTU
Bruit : 44 Db
Volume de soufflage : 620 m³/H

KCL-18000-FB

Climatiseur Split System 18000-BTU
Bruit : 47 Db
Volume de soufflage : 850 m³/H

KCL-24000-FB

Climatiseur Split System 24000-BTU
Bruit : 47 Db
Volume de soufflage : 900 m³/H

- > Fonctionne pour le chaud et le froid
- > Minuteur 24h et afficheur digital
- > Fonction programmable Auto-Restart

- > Filtre antibactérien et panneau facilement lavable
- > Inclut 1 tube en cuivre et 1 jeu de câble électrique
- > Classe énergétique A




COLLECTION ENCASTRABLE

Fours & micro ondes
Plaques de cuisson
Hottes d'aspiration
Eviers & mitigeurs de cuisine



FEE-9374-BLK

- > Four électrique en verre noir
- > 7 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Tournebroche pour Rôtisserie inclu
- > Largeur 90cm
- > Capacité intérieure : 110L
- > Minuterie digitale
- > Système de boutons Push & Pull
- > 1 glissière de rail télescopique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 2 plateaux
- > Dimensions (LxPxH) : 900 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 860 x 570 x 590 mm




FEE-9272-IN

- > Four électrique en verre noir et inox
- > 8 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Tournebroche pour Rôtisserie inclu
- > Largeur 90cm
- > Capacité intérieure : 110L
- > Minuterie digitale
- > Système de boutons Push & Pull
- > 1 glissière de rail télescopique
- > Porte double vitrage retirable
- > Éclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 2 plateaux
- > Dimensions (LxPxH) : 895 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 860 x 570 x 590 mm



FEE-6245-BLK

- > Four électrique en verre noir
- > 8 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Tournebroche pour Rôtisserie inclu - Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 65L
- > Minuterie digitale 6 boutons
- > Système de boutons Push & Pull
- > 1 glissière de rail télescopique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 2 plateaux
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm




FEE-6141-BLK

- > Four électrique en verre noir
- > 8 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 65L
- > Minuterie mécanique
- > Système de boutons Push & Pull
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm



FEE-6343-BLK

- > Four électrique en verre noir
- > 11 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Tournebroche pour Rôtisserie inclu
- > Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 65L
- > Ecran de contrôle entièrement digital
- > Minuterie digitale
- > 2 glissières de rail télescopique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 2 plateaux
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm




FEE-6043-IN

- > Four électrique en verre et Inox
- > 8 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Tournebroche pour Rôtisserie inclu - Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 65L
- > Minuterie digital 6 boutons
- > Système de boutons Push & Pull
- > 1 glissière de rail télescopique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 2 plateaux
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm



FEE-6883-WH

- > Four multifonctions en verre blanc
- > 6 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Largeur 60 cm
- > Capacité intérieure : 67 L
- > Ecran de contrôle digital
- > Système boutons Push & Pull
- > Minuterie digitale
- > Glissière de rail 23/ télescopique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 560 x 540 mm
- > Mesures d'encastrement : 580 x 560 x 560 mm




FEE-6433-WH

- > Four multifonctions en verre blanc
- > 6 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Largeur 60 cm
- > Capacité intérieure : 65 L
- > Système boutons Push & Pull
- > Minuterie mécanique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 560 x 540 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 560 x 580 mm



FEE-6531-IN

- > Four électrique en verre et Inox
- > 8 programmes de cuisson
- > Chaleur tournante
- > Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 65L
- > Minuterie mécanique
- > Système de boutons Push & Pull
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm




FEE-6532-IN

- > Four électrique en verre et Inox
- > 4 programmes de cuisson
- > Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 65L
- > Minuterie mécanique
- > Système de boutons Push & Pull
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesure d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm



FEE-6472-BLK

- > Four électrique en verre noir
- > 4 programmes de cuisson
- > Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 65L
- > Minuterie mécanique
- > Système de boutons Push & Pull
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm




FEE-6222-IN

- > Four électrique en verre et Inox
- > 3 programmes de cuisson
- > Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 62L
- > Minuterie mécanique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm
- > Disponible aussi en Blanc. : **FEE-6111-WH**



FEE-6444-G-BLK

- > Four à gaz et électrique en verre et noir
- > 3 programmes de cuisson
- > Brûleur inférieur à gaz
- > Brûleur supérieur électrique
- > Allumage électrique du gaz - Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 62L
- > Minuterie mécanique
- > Système FFD de protection de gaz
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm





FEE-6555-G-IN

- > Four à gaz et électrique en verre et inox
- > 3 programmes de cuisson
- > Brûleur inférieur à gaz
- > Brûleur supérieur électrique
- > Allumage électrique du gaz - Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 62L
- > Minuterie mécanique
- > Système FFD de protection de gaz
- > Système de boutons Push & Pull
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm




FEE-6111-WH

- > Four électrique en verre et Inox
- > 3 programmes de cuisson
- > Largeur 60cm
- > Capacité intérieure : 62L
- > Minuterie mécanique
- > Porte double vitrage retirable
- > Eclairage interne
- > Livré avec 1 grille et 1 plateau
- > Dimensions (LxPxH) : 595 x 565 x 595 mm
- > Mesures d'encastrement : 560 x 570 x 590 mm



EFM-25-XGA-BL

- > Four à micro-ondes encastrable
- > Façade en metal noir
- > Capacité du four : 25 L
- > Puissance du four : 900 W
- > 8 fonctions et puissances de cuisson
- > Ecran et minuteur digital
- > Système Push Bouton d'ouverture de la porte
- > Dimensions (LxPxH) : 595x391x460 mm
- > Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 560x365x410 mm



EFM-25-XG-IN

- > Four à micro-ondes encastrable
- > Façade en Inox
- > Capacité du four : 25 L
- > Puissance du four : 900 W
- > 8 fonctions et puissances de cuisson
- > Ecran et minuteur digital
- > Système Push Bouton d'ouverture de la porte
- > Dimensions (LxPxH): 595x391x460 mm
- > Dimensions d'encastrement (LxPxH) : (LxPxH) 560x400x450 mm


A woman with long dark hair, wearing a tan long-sleeved top and jeans, is smiling as she cooks. She is standing in a modern kitchen with white diamond-shaped tiles on the backsplash. A stainless steel range hood is mounted above the stove. Steam is rising from a pot on the gas stove. In the foreground, there is a wooden cutting board with fresh vegetables including tomatoes, cucumbers, and an avocado. A glass pitcher is also visible on the left.

KRÖHLER

L'ÉLECTROMÉNAGER CONFORT



PLAQUES DE CUISSON

La cuisson est un art qui demande beaucoup d'attentions et de précisions. Alliant à la fois esthétique et performance, les plaques de cuisson sont un élément essentiel d'une cuisine bien équipée pour mijoter vos plats en toute facilité.




PGE-90-2E4G-IN

- > Plaque 6 feux en Inox et verre trempé noir
- > Plaque 4 feux à gaz & 2 feux électriques vitrocéramic
- > Largeur 90 cm
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 910x520x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 860x490 mm




PGE-90-6GFDCI-IN

- > Plaque 6 feux en Inox
- > Largeur 90 cm
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 910x520x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 860x490 mm




PGE-90-GL-BL

- > Plaque de gaz 5 feux en verre trempé noir
- > Largeur 90 cm
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 860x720x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 820x590 mm
- > Disponible aussi en blanc : **PGE-90-GL-WH**




PGE-70-GL-WH

- > Plaque de gaz 5 feux en verre trempé noir
- > Largeur 70 cm
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 700x520x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x490 mm
- > Disponible aussi en noir : **PGE-70-GL-BL**



PGE-60-GL-BL


- > Plaque de gaz 4 feux en verre trempé noir
- > Largeur 60 cm
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles latérales
- > Dimensions (LxPxH) : 592x522x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x490 mm
- > Disponible aussi en blanc : **PGE-60-GL-WH**






PGE-90-CIFFD-IN

- > Plaque de gaz 5 feux
- > Base en Inox
- > Largeur 90 cm
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles frontales
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Dimensions (LxPxH) : 860x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 835x485 mm




PGE-70-CIFFD-IN

- > Plaque de gaz 5 feux
- > Base en Inox
- > Largeur 70 cm
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles frontales
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Dimensions (LxPxH) : 700x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm




PGE-60-CIFFD-IN

- > Plaque de gaz 4 feux
- > Base en Inox
- > Largeur 60 cm
- > Allumage électrique
- > Commandes manuelles frontales
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Dimensions (LxPxH) : 592x522x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x490 mm




PGE-90-480-IN

- > Plaque de gaz 5 feux
- > Base en Inox
- > Largeur 90 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 860x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 835x485 mm




PGE-70-138-IN

- > Plaque de gaz 5 feux
- > Base en Inox
- > Largeur 70 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 700x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm





PGE-60-640-IN

- > Plaque de gaz 4 feux
- > Base en Inox
- > Largeur 60 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 590x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm




PLAQUES DE CUISSON





PGE-60-VITRO

- > Plaque 4 feux électriques vitro ceramic
- > Base en verre trempé noir
- > Largeur 60 cm
- > Commandes illuminées tactiles
- > Sécurité enfant
- > Dimensions (LxPxH) : 600x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 550x480 mm



PGE-60-2E2G-IN

- > Plaque 4 feux en Inox et verre trempé noir
- > Plaque 2 feux à gaz & 2 feux électriques vitrocéramic
- > Largeur 60 cm
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Allumages électriques
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 580x510x49 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x490 mm



PGE-60-4E-IN

- > Plaque 4 feux électriques
- > Base en Inox
- > Largeur 60 cm
- > Commandes manuelles latérales
- > Dimensions (LxPxH) : 600x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm
- > Disponible aussi en noir : **PGE-60-4E-BL**




L'ÉLECTROMENAGER CONFORT

PLAQUES DE CUISSON




PGE-60-3G1E-IN

- > Plaque de gaz 3 feux à gaz et 1 feu électrique
- > Base en Inox
- > Largeur 60 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles latérales
- > Dimensions (LxPxH) : 590x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm




PGE-60-FDCI-GIN

- > Plaque 4 feux en Inox et verre trempé noir
- > Largeur 60 cm
- > Système de sécurité FFD de coupure de gaz
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en fonte
- > Allumages électriques
- > Commandes manuelles frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 590x520x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x490 mm



PG-400

- > Plaque de gaz 4 feux
- > Base en Inox
- > Largeur 60 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles latérales
- > Dimensions (LxPxH) : 590x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm




PLAQUES DE CUISSON




PG-600

- > Plaque de gaz 4 feux
- > Base en blanc émaillé
- > Largeur 60 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles latérales
- > Dimensions (LxPxH) : 590x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm



PG-700

- > Plaque de gaz 4 feux
- > Base en noir émaillé
- > Largeur 60 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles latérales
- > Dimensions (LxPxH) : 590x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm



PG-800

- > Plaque de gaz 4 feux
- > Base en inox et support noir
- > Largeur 60 cm
- > Allumage électrique
- > Grilles et chapeaux de brûleurs en acier type fonte
- > Commandes manuelles latérales
- > Dimensions (LxPxH) : 590x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 560x485 mm




PLAQUES DE CUISSON




PGE-30-VITRO

- > Plaque 2 feux électriques vitro ceramic
- > Base en verre noir
- > Largeur 30 cm
- > Commandes illuminées tactiles
- > Sécurité enfant
- > Dimensions (LxPxH) : 300x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 260x480 mm




PGE-30-2E-IN

- > Plaque 2 feux électriques
- > Base en Inox
- > Largeur 30 cm
- > Boutons frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 300x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 277x485 mm



PGE-30-2G-IN

- > Plaque 2 feux électriques
- > Base en Inox
- > Largeur 30 cm
- > Boutons frontales
- > Dimensions (LxPxH) : 300x515x45 mm
- > Mesures d'encastrement : 277x485 mm



HOTTES D'ASPIRATION


Une hotte aspirante est une hotte dotée d'un système d'aspiration et d'évacuation de l'air. Elle est constituée de plusieurs filtres, notamment un filtre métallique pour les graisses et un filtre à charbon selon le mode d'évacuation.






EKH-ENX90-BI

- > Hotte cheminée en verre et Inox
- > Largeur 90 cm
- > Ecran digital d'indication
- > Puissance d'aspiration : 650 m3/h
- > 2 lampes d'éclairage réglables
- > filtres à charbon et 1 filtre en aluminium
- > Commandes de contrôle digital tactil et par télécommande




EKH-LAR90-IN

- > Hotte cheminée en Inox
- > Largeur 90 cm
- > Ecran digital d'indication
- > Puissance d'aspiration : 650 m3/h
- > 2 lampes d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 2 filtres en aluminium
- > Commandes de contrôle digital tactil et par télécommande




EKH-SWA90-IN

- > Hotte îlot en verre et Inox
- > Largeur 90 cm
- > Ecran digital d'indication
- > Puissance d'aspiration : 650 m3/h
- > 2 lampes d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 1 filtre en aluminium
- > Commandes électriques de contrôle




EKH-MOD90-WH

- > Hotte cheminée en verre trempé blanc
- > Largeur 90 cm
- > Ecran digital d'indication
- > Puissance d'aspiration : 650 m3/h
- > 2 lampes d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 1 filtre en aluminium
- > Commandes électriques de contrôle
- > Disponible aussi en noir : **EKH-MOD90-BL**



EKH-GRA90-BL

- > Hotte cheminée en verre noir et acier noir
- > Largeur 90 cm
- > Écran digital d'indication
- > Puissance d'aspiration : 650 m3/h
- > 1 lampe led
- > 2 filtres à charbon et 1 filtre en aluminium




EKH-IBE90-INVE

- > Hotte cheminée en verre et Inox
- > Largeur 90 cm
- > Puissance d'aspiration : 650 m3/h
- > 1 lampe led
- > 2 filtres à charbon et 1 filtre en aluminium
- > Commandes mécaniques de contrôle

Disponible aussi en 60cm

EKH-IBE60-INVE

- > Hotte cheminée en verre et Inox
- > Largeur 60 cm
- > Puissance d'aspiration : 650 m3/h
- > 1 lampe led
- > 2 filtres à charbon et 1 filtre en aluminium
- > Commandes mécaniques de contrôle





EKH-GUS90-IN

- > Hotte cheminée en Inox
- > Largeur 90 cm
- > Puissance d'aspiration : 450 m3/h
- > 1 lampe led
- > 2 filtres à charbon et 3 filtres en aluminium
- > Commandes mécaniques de contrôle

Disponible aussi en 60cm

EKH-GUS60-IN

- > Hotte cheminée en Inox
- > Largeur 60 cm
- > Puissance d'aspiration : 450 m3/h
- > 2 lampes d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 2 filtres en aluminium
- > Commandes mécaniques de contrôle




EKH-TIR90-IN

- > Hotte tiroir en Inox
- > Largeur 90 cm
- > Puissance d'aspiration : 460 m3/h
- > 2 moteurs d'aspiration
- > 1 lampe d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 2 filtres en aluminium
- > Commandes mécaniques de contrôle

Disponible aussi en 60cm

EKH-TIR60-IN

- > Hotte tiroir en Inox
- > Largeur 60cm
- > Puissance d'aspiration : 460 m3/h
- > 2 moteurs d'aspiration
- > 1 lampe d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 2 filtres en aluminium
- > Commandes mécaniques de contrôle




EKH-CLA70-IN

- > Hotte sous meuble en Inox
- > Largeur 70cm
- > Puissance d'aspiration : 460 m3/h
- > 2 moteurs d'aspiration
- > 1 lampe d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 2 filtres en aluminium
- > 1 visière en verre
- > Commandes mécaniques de contrôle



EKH-CLA60-WH

- > Hotte sous meuble en Blanc
- > Largeur 60cm
- > Puissance d'aspiration : 280 m3/h
- > 1 moteur d'aspiration
- > 1 lampe d'éclairage
- > 1 filtre à charbon et 2 filtres en aluminium
- > 1 visière en verre
- > Commandes mécaniques de contrôle
- > Disponible en Noir : **EKH-CLA60-BL**
- > Disponible en Inox : **EKH-CLA60-IN**



EKH-CLA90-BL

- > Hotte sous meuble en Inox
- > Largeur 90 cm
- > Puissance d'aspiration : 460 m3/h
- > 2 moteurs d'aspiration
- > 1 lampe d'éclairage
- > 2 filtres à charbon et 3 filtres en aluminium
- > 1 visière en verre
- > Commandes mécaniques de contrôle
- > Disponible en Inox : **EKH-CLA90-IN**



EVIER & MITIGEURS

Vous trouverez ici des éviers et des robinets qui apporteront la touche finale à votre cuisine. Nos éviers et robinets de cuisine sont tous aussi beaux que fonctionnels. Proposés dans de nombreux styles différents, ils s'adaptent à l'aspect de votre cuisine. Quel que soit le robinet choisi, vous économiserez de l'eau grâce à l'aérateur intégré qui mélange de l'air à l'eau et réduit ainsi considérablement votre consommation d'eau.




EVIER DE CUISINE



EKE-1160-LTP

- > Evier 2 bacs + 1 égouttoir
- > Evier en Inox 304
- > Dimensions : 1160 x 500 mm
- > Profondeur des bacs : 200/200 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,80 mm
- > Evacuation 3"1/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Disponible en coté droit et gauche
- > Encastrément : 1135 x 475 mm



Accessoires disponibles
avec ce modèle




EVIER DE CUISINE



EKE-1000-HYM

- > Evier 1 bac et demi + 1 égouttoir
- > Evier en Inox 304
- > Dimensions : 1000 x 500 mm
- > Profondeur des bacs : 190/130 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,80 mm
- > Evacuation 3"1/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Disponible en coté droit et gauche
- > Encastrément : 975 x 475 mm




Accessoires disponibles
avec ce modèle



EKE-1160-HYM

- > Evier 2 bacs + 1 égouttoir
- > Evier en Inox 304
- > Dimensions : 1160 x 500 mm
- > Profondeur des bacs : 150/150 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,60 mm
- > Evacuation 3"1/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Disponible en coté droit et gauche
- > Encastrément : 1135 x 475 mm




Accessoires disponibles
avec ce modèle




EKE-1000-HYM

- > Evier 1 bac et demi + 1 égouttoir
- > Evier en Inox 304
- > Dimensions : 1000 x 500 mm
- > Profondeur des bacs : 190/130 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,80 mm
- > Evacuation 3"1/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Disponible en coté droit et gauche
- > Encastrément : 975 x 475 mm



Accessoires disponibles
avec ce modèle






EKE-945-LT

- > Evier de coin 1 bac et demi et 1 égouttoir
- > Evier en Inox 304 satiné
- > Dimensions : 945 x 510 mm
- > Profondeur du bac : 200/ 150 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,7 mm
- > Evacuation 3"1/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Encastrément : 916 x 481 mm


Accessoires disponibles
avec ce modèle



EKE-780-DXT

- > Evier rectangulaire
- > Evier en Inox 304
- > Dimensions : 780 x 510 mm
- > Profondeur du bac : 203 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,80 mm
- > Evacuation 3"1/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Encastrément : 735 x 710 mm


Accessoires disponibles
avec ce modèle



EKE-780-CL

- > Evier carré 1 bac
- > Évier en Inox 304 satiné
- > Dimensions : 503 x 503 mm
- > Profondeur du bac : 180 mm
- > Epaisseur de l'nox : 0,6 mm
- > Evacuation 3"1/2
- > Livré avec bondes et siphon
- > Encastrément : 478 x 778 mm

Accessoires disponibles
avec ce modèle



EKE-760-CMM

- > Evier 1 bac + 1 égouttoir
- > Evier en Inox 304
- > Dimensions : 760 x 435 mm
- > Profondeur du bac : 170 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,60 mm
- > Evacuation 3/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Disponible en coté droit et gauche
- > Encastrément : 755 x 485 mm

Accessoires disponibles
avec ce modèle



EVIER S DE CUISINE



EKE-765-ASS

- > Evier 1 bac + 1 égouttoir
- > Evier en Inox 201
- > Dimensions : 760 x 435 mm
- > Profondeur du bac : 150 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,50 mm
- > Evacuation 31/2
- > Livré avec bondes et siphons
- > Disponible en coté droit et gauche
- > Encastrément : 755 x 485 mm

Accessoires disponibles avec ce modèle



EKE-503-COM

- > Evier carré 1 bac
- > Evier en Inox 304 satiné
- > Dimensions : 503 x 503 mm
- > Profondeur du bac : 180 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,6 mm
- > Evacuation 31/2
- > Livré avec bondes et siphon
- > Encastrément : 478 x 478 mm



EKE-360-D

- > Évier rectangulaire sous plan
- > Évier en Inox 304 satiné
- > Dimensions : 445 x 385 mm
- > Profondeur du bac : 165 mm
- > Epaisseur de l'Inox : 0,6 mm
- > Evacuation 31/2
- > Livré avec bondes et siphon
- > Encastrément : 420 x 360 mm



MITIGEURS DE CUISINE



UM-2023-CR

- > Mitigeur chromé avec douchette
- > Filtre anticalcaire
- > Cartouche à disque en céramique
- > Pièces de renforcement en cuivre
- > Flexible de raccordement en inox



UM-2010-CR

- > Mitigeur chromé avec douchette
- > Filtre anticalcaire
- > Cartouche à disque en céramique
- > Pièces de renforcement en cuivre
- > Flexible de raccordement en inox



UM-1382-CR

- > Mitigeur chromé avec douchette
- > Filtre anticalcaire
- > Cartouche à disque en céramique
- > Pièces de renforcement en cuivre
- > Flexible de raccordement en inox



UM-2117-CR

- > Mitigeur chromé
- > Filtre anticalcaire
- > Cartouche à disque en céramique
- > Pièces de renforcement en cuivre
- > Flexible de raccordement en inox




TESCOMA

Ustensiles de cuisine
Préparation de pâtisserie
Rangement de cuisine

tescoma.

USTENSILES DE CUISINE

111002 Economiseur d'eau chromé PRESTO



420118 Couteau zesteur PRESTO




420162 Pinceau à pâtisserie en silicone PRESTO




420172 Couteau à beurre décoratif PRESTO




420210 Cuillère à crème glacée PRESTO



420256 Ouvre-boîte métallique PRESTO



420104 Eplucheur de pomme de terre



420140 Découpe-fromage PRESTO




420170 Couteau à beurre PRESTO



420190 Presse-ail PRESTO



420250 Ouvre-boîte de poche PRESTO




420304 Louche PRESTO



USTENSILES DE CUISINE

tescoma.

420310 Cuillère de spaghetti PRESTO



420320 Pelle de cuisine, percée PRESTO



420334 Pelle à crêpes PRESTO



420350 Cuillère de service PRESTO




420356 Ecumoire PRESTO



420370 Fourchette PRESTO




420390 Fouet arrondi PRESTO



420430 Pelle pour service de cake PRESTO



420527 Pince à glace PRESTO




420640 Découpeur universel



420650 Séparateur de blanc d'oeuf PRESTO



420958 Barre de suspension PRESTO 40cm



tescoma.

USTENSILES DE CUISINE

421256 Cuillère à spaghetti PRESTO GT



421260 Pelle percée PRESTO GT



422210 Cercle à dresser rond X 3 + Poussoir



638003 Louche SPACE LINE



638005 Cuillère SPACE LINE



638006 Cuillère percée SPACE LINE




638008 Cuillère à spaghetti SPACE LINE



638010 Pelle percée SPACE LINE



638020 Ecumoire SPACE LINE




638022 Fourchette SPACE LINE



638025 Ecrase pommes de terre SPACE LINE




638028 Fouet SPACE LINE



USTENSILES DE CUISINE

tescoma.

638035 Raclette SPACE LINE 32 cm




638037 Ensemble mediterranea SPACE LINE 4 pièces




638038 Jeu d'ustensiles 6 pièces avec barre de suspension SPACE LINE



638045 Pince étroite SPACE LINE 28 cm



643555 Découpeur d'oignons HANDY 9 x 23 cm



643560 Découpe-frites HANDY 14 x 26 cm



643650 Découpe-ananas HANDY, 2 lames 24 cm



643658 Découpe mangue HANDY 21 cm



644808 Eventail PRESTO 28 cm



790501 Couvert PRAKTIK, 24 pièces



668138 Boite de repas enfant BAMBINI 250 ml



RANGEMENTS BÉBÉ


tescoma.

PREPARATION DE PATISserie

623114 Forme à bord ondulé DELICIA Ø 27 cm



630340 Saupoudreur mécanique DELICIA



623122 Forme à pizza perforée DELICIA Ø 32 cm



624604 Plat à four, profond SAPHIR, Dimension 28 x 38 cm



630406 Récipient doseur avec bec verseur DELICIA 0.5 L




630698 Sachet de cuisson 3 m DELICIA



630872 Machine à pâtes DELICIA



634524 Balance de cuisine 5 kg ACCURA



420760 Pince à sachets PRESTO
7 cm, 4 pièces



420762 Pince à sachets PRESTO
7 cm et 11 cm, 2+1 pièces



420816 Pince universelle à nappe PRESTO,
4 pièces



420764 Pince à sachets PRESTO
11 cm, 2 pièces



892012 Boîte de conservation hermétique
carrée FRESHBOX 0.7 L




892014 Boîte de conservation hermétique
carrée FRESHBOX 1.2 L




892042 Boîtes de conservation hermétiques
carrées FRESHBOX, 3 pièces, 1.2, 2.0, 3.0 L



894010 Pôt à épices Presto 0,2 L



894020 Bocal pour produits alimentaires
Presto 0,5 L



900022 Etagère double 26 X 10 cm MONTI



900034 Etagère double pour 6 pôts MONTI




900048 Egouttoir/support à couverts MONTI




900056 Support pour feuilles de ménage
et essuie-tout 33 cm MONTI



900082 Crochets MONTI, 6 pièces



900092 Tige de suspension 60 cm MONTI,
ensemble de montage



900094 Tige de suspension 90 cm MONTI,
ensemble de montage



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

La Garantie **KRÖHLER**

Service Après-Vente **KRÖHLER**

Avec un réseau de plus de 30 centres techniques agréés sur tout le royaume, le S.A.V. **KRÖHLER** est forcément près de chez vous !

Bien vous servir, c'est notre priorité !

Chez **KRÖHLER**, nos techniciens conseillers vous accueillent par téléphone avec un sourire et prennent le temps de vous conseiller sur le mode d'utilisation des produits achetés par vos soins,

S.A.V. KRÖHLER Tél.: +212 6 20 69 65 41 - +212 661 988 612 - E-mail: sav@easydis.co

L'ÉLECTROMÉNAGER CONFORT

GARANTIE
12 ANS



Vente : 59 10 25 522 212+ / 35 35 35 614 212+
SAV : 41 65 69 620 212+ / 12 86 98 661 212+



Vent : admin@easydis.co
Sav : sav@easydis.co
Logistique : log@easydis.co



/ **Kröhler** Home Appliances

**EASY
DIS**

SONOROUS®
new age in audiovisual furniture

**EASY
MOUNT**
Think different, Think Easy Mount

KRÖHLER

tescoma®